

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ
2563
เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเบิกไพร
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเบิกไพร



พาเจ้าตูบ กับ เจ้าเหมียว ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แล้วหรือยัง?

การป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงติดโรคพิษสุนัขบ้า

1. ฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี
2. ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในบริเวณบ้าน
3. ห้ามเลี้ยงสุนัขจรจัดหน้าบ้าน
4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนมาเลี้ยงในบ้าน

จะรู้ได้อย่างไรว่าสัตว์เลี้ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้า...

1. สังเกตอาการ ระยะเริ่มแรก อารมณ์ ฉุนเฉียว ระยะตื่นเต้น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง ระยะอัมพาต สุนัขจะมีค้างคอยศดก
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

5 ย. ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด !!!

1. อย่าเหยย ไล่สุนัขโมโห โกรธ
2. อย่าเหยยบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขโกรธ
3. อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4. อย่าเหยย ขามข้าวขณะที่สุนัขกำลังกิน
5. อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้สัตว์ที่ไม่น่าใจชอบ

**ถ้าคุณถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด !!
ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ – น้ำสะอาด หลายๆครั้ง
เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์
อย่าลืมจำลักษณะ และสังเกตอาการสัตว์ที่กัด**

เทศบาลตำบลเบิกไพร
โดย...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเบิกไพร





อันตราย ของการฉีดวัคซีนทำเน็ด สุนัข และ แมว

การฉีดจากวัคซีนทำเน็ด ทำให้หมดลูกอักษถึงตายได้
การฉีดจากวัคซีนทำเน็ด ไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว
การทำหมันคือวิธีที่ดีที่สุด

หยุดใช้ยาคุม ในสุนัข และ แมว !!!

อันตรายของการฉีดวัคซีน

1. ถ้าฉีดในช่วงที่เป็นสัตว์ จะทำให้เกิดภาวะบดลูกอักษ เบา เป็นหนอง (ปกติบดลูกแมวจะเล็กนิดเดียว เท่ากันเส้นถ่วงออก แต่หากเกิดภาวะอักษจะมีขนาดใหญ่ประมาณแขนมนุษย์ ภายในจะเต็มไปด้วยเลือด และหนอง) ถ้าไม่ผ่าตัดสุดท้ายสัตว์ ก็จะตายอย่างทรมาณ
2. ถ้าฉีดหลังจากที่สัตว์มีการผสมพันธุ์ไปแล้ว ก็ไม่ได้ช่วยให้สัตว์ไม่ท้อง แต่จะทำให้เกิดการตั้งท้องนานขึ้น คลอดลูกเองไม่ได้ ทำให้ลูกตายในท้อง แม่สัตว์ก็อาจถึงตายได้เช่นกัน รวมถึงอาจเกิดสภาพบดลูกอักษด้วย ผลข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ ทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล ขนร่วง เกิดโรคเบาหวาน หรือ เนื่องจากมีการกดการทำงานของ ไชกระดูก จึงอาจเกิดภาวะโลหิตจางได้

***ในทั้งสองกรณี ถึงจะได้รับการผ่าตัด ก็อาจช่วยชีวิตไว้ไม่ทันเนื่องจาก อาการแทรกซ้อน ต่างๆ เช่นการติดเชื้อ เข้ากระแสเลือด หรือภาวะไตวาย

เทศบาลตำบลเบิกไพร
โตม...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเบิกไพร

